



# Zmywarko-wyparzarki

## AQUA



**NOWOCZESNY  
DESIGN**



**WYSOKA  
JAKOŚĆ**



**NIEZAWODNOŚĆ  
I TRWAŁOŚĆ**





Proekologiczne  
technologie



**Polska produkcja,**  
europejska jakość



**>7500 produktów**  
w ciągłej sprzedaży



**20 000**  
miejsc paletowych



**ponad 500**  
pracowników



**98% dostępności**  
produktów

## Od 30 lat wspieramy biznesy gastronomiczne naszych Klientów.

Jesteśmy praktykami, którzy znają branżę od kuchni. Twoje wyzwania to też nasze wyzwania, dlatego proponujemy rozwiązania, które pomogą Ci osiągnąć cel - z nami będziesz dumny ze swojej pracy.

Doskonale znamy potrzeby gastronomii. Od lat obserwujemy i uczestniczymy w zmianach rynkowych. Staramy się podejmować wyzwania, które ułatwią Ci prowadzenie lokalu gastronomicznego według własnych marzeń. Doradzamy, wspieramy, współpracujemy i przede wszystkim budujemy partnerskie relacje, które zaowocowały sukcesem niejednego lokalu gastronomicznego.



**Gastronomia to nasza praca i pasja**, którą się chętnie dzielimy. Zadbamy o Twoje bezpieczeństwo i rozwój, doradzając wybór sprzętu dostosowanego do Twoich potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu Twój zespół zyska niezawodne wsparcie w kuchni, a Ty spokój ducha.

**Jesteśmy liderem rynku środkowoeuropejskim i największym przedsiębiorstwem w branży HoReCa na rynku lokalnym. Nam możesz zaufać.**

W 2008 roku uruchomiliśmy w Radomiu fabrykę urządzeń i akcesoriów gastronomicznych i sukcesywnie rozwijamy naszą ofertę. Produkcja jest realizowana w nowoczesnym parku maszynowym, co daje nam ogromne możliwości szybkiej realizacji oraz precyzyjnego indywidualizowania zamówień.

Produkujemy meble ze stali nierdzewnej, zmywarki, ciągi grzewcze, ciągi wydawcze i drobny sprzęt nastawczy. Jako jedyni w kraju wytwarzamy także akcesoria z tworzyw sztucznych (takie jak kosze do zmywarek i deski gastronomiczne).

Realizując Twoje zamówienie, dbamy o Ciebie i o środowisko. Niemal całkowicie ograniczyliśmy wykorzystanie tworzyw przy pakowaniu, wprowadziliśmy proekologiczne rozwiązania w produkcji mebli ze stali nierdzewnej i sukcesywnie rozszerzamy ten proces na inne produkowane urządzenia.

## Polska produkcja



Nowoczesna Fabryka Urządzeń Gastronomicznych w Radomiu.

W 2018 roku uruchomiliśmy najnowocześniejsze w branży Centrum Logistyczne, w którym z wykorzystaniem najnowszych procesów i technologii organizowana jest dystrybucja do odbiorców krajowych i zagranicznych

- 20 000 miejsc paletowych
- Wysyłka towaru w dniu zamówienia
- Ponad 7500 dostępnych produktów
- 10 ramp



## Nowoczesne Centrum Logistyczne Stalgast

### Wspieramy naszych Klientów na każdym etapie inwestycji

#### Studio projektowe



#### Zespół serwisowy



#### Porady ekspertów



#### Salony partnerskie i punkty sprzedaży



### Na rynku krajowym działamy poprzez ponad **500 dystrybutorów** – Partnerów Handlowych

Unikatowy program Stalgast - Salony Stalgast i Punkty Stalgast, pozwala klientom zapoznać się bezpośrednio z ofertą oraz zamówić lub kupić na miejscu wybrane produkty i akcesoria.

### Współpracujemy z **220 partnerami** w ponad **40 krajach**



więcej na:  
[stalgast.com](http://stalgast.com)

# zmywarki Stalgast Aqua



LATA  
GWARANCJI

- 🔸 ulepszony element grzejny o zwiększonej odporności na korozję i ciepło wykonany z Incoloy 800
- 🔸 mniej podatne na wodę o podwyższonej twardości i zastosowanie w bardziej wymagających chemicznie środowiskach
- 🔸 nowy design z nowoczesnym wyglądem
- 🔸 niskie zużycie wody 2,5 l/cykl
- 🔸 krótkie cykle płukania 90/120/180 sekund, w zależności od wersji
- 🔸 maksymalna wysokość mytego naczynia do 415 mm
- 🔸 szeroka gama akcesoriów dostępnych do różnych zastosowań

Szeroka oferta kompaktowych i gabarytowych zmywarko wyparzarek do szkła, uniwersalnych oraz kapturowych dostosowana do indywidualnych wymagań i preferencji branży gastronomicznej



# Zaprojektowane w Polskim Centrum badawczo rozwojowym Stalgast profesjonalne zmywarko wyparzarki gwarantujące skuteczność i szybkość zmywania oraz wyparzania



## Zmywarko wyparzarki do szkła

- przeznaczone do mycia i wyparzania szkła oraz porcelany
- stosowane w kawiarniach barach i wielu innych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
- nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla otwartych lub półotwartych stref mycia
- dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań
- oferta zmywarko wyparzonek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii



## Zmywarko wyparzarki uniwersalne

- przeznaczone do mycia i wyparzania szkła, porcelany, naczyń oraz akcesoriów kuchennych
- stosowane w kawiarniach barach restauracjach i innych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
- nowoczesny design stanowi doskonałe rozwiązanie dla otwartych lub półotwartych stref mycia
- dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań
- oferta zmywarko wyparzonek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz placówek zbiorowego żywienia



## Zmywarko wyparzarki kapturowe

- przeznaczone do mycia i wyparzania szkła, porcelany, garnków, tac, pojemników GN oraz innych akcesoriów kuchennych
- stosowane w restauracjach, domach weselnych, salach bankietowych, jednostkach budżetowych i innych dużych obiektach gastronomicznych dają możliwość perfekcyjnego mycia i dezynfekcji, dzięki użytym funkcjom oraz dedykowanym środkom chemicznym
- dzięki szerokiej ofercie akcesoriów dodatkowych dają nieograniczone możliwości konfiguracji i zastosowań
- oferta zmywarko wyparzonek może być dostosowana pod indywidualne wymagania technologiczne
- przeznaczone dla małej, średniej i dużej gastronomii oraz placówek zbiorowego żywienia

zmywarki podblatowe

# Zmywarko wyparzarka do szkła

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design

 **stalgast**  
wspieramy gastro od kuchni

 Produkt polski  
Stalgast Radom

**AQUA**

**NOWOCZESNY DESIGN**

**2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE  
(120S I 180S)**

**CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA**

**PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK  
PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO**

**STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE**

**NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI**



zmywarki podblatowe

# AQUA A3



przystosowana do mycia szkła, sztuców i małych talerzy

maksymalna wysokość mytego naczynia 300 mm

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania dostępna w wersji z koszem 350x350 mm lub 400x400 mm
- wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany:
  - w modelu 801350 i 801351 - 250 mm
  - w modelu 801400 i 801401 - 300 mm
- pompa zrzutowa (w wybranych wersjach)
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 20/h
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 3 ramiona (dół myjące i płuczące, góra płuczące)
- zużycie wody 2,4 l/cykl
- w komplecie kosz uniwersalny oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalcast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



### Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet w rękawicach
- łatwy do utrzymania czystości



### 2 czasy mycia w standardzie

- szerszy zakres stosowania urządzenia (120s lub 180s)
- unikalne rozwiązanie dla tej klasy zmywarek



### Intuicyjny system obsługi

- pochylony panel zapewniający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie



### Wysokość dostosowana do mycia szkła i porcelany

- komora umożliwiająca mycie porcelany oraz wysokich naczyń szklanych, w tym kufli o wysokości 300 mm

Nr kat.	Produkt	Rozmiar kosza WxD mm	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
801350	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego	350 x 350	415	530	680	2,77	230
801351	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	350 x 350	415	530	680	2,77	230
801400	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego	400 x 400	465	565	720	2,77	230
801401	Zmywarka z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	400 x 400	465	565	720	2,77	230
804012	Podstawa do zmywarki 400x400	-	475	460	630	-	-

zmywarki podblatowe

# Zmywarko wyparzarka uniwersalna

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design

 **stalgast**  
wspieramy gastro od kuchni

 Produkt polski  
Stalgast Radom

**AQUA**

**NOWOCZESNY DESIGN**

**CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA**

**STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE**

**2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (120S I 180S)**

**PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO**

**NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI**

**UNIWERSALNY SYSTEM ZASILANIA**





zmywarki podblatowe

# AQUA A3



przystosowana do mycia szkła, sztućców, talerzy, tac GN oraz garnków

maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- wydajność koszy na godzinę - 30/h; 20/h
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- kontrolki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalcast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia




### Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet w rękawicach
- łatwy do utrzymania czystości



### Precyzyjny dozownik płynu nabtyszczającego

- doskonały efekt mycia za każdym razem
- niskie koszty eksploatacji
- stosowany dotychczas w modelach premium



### Uniwersalny system zasilania

- możliwość konfigurowania napięcia zasilającego: 400V lub 230V

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
801505	Zmywarka uniwersalna	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
801506	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
801507	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
801516	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
801517	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	565	685	835	4.9/3.4	400/230V
801021	Dozownik płynu myjącego	67	70	100	-	230
802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	575	560	450	-	-
801993	Filtr powierzchniowy	-	-	-	-	-
651524	Napełniacz z wylewką	-	-	-	-	-
984897120S	Stół ze zlewem 1-kom.(P) i miejscem na zmywarkę spawany	1200	700	900	-	-
984907120S	Stół ze zlewem 1-kom.(L) i miejscem na zmywarkę spawany	1200	700	900	-	-

zmywarki podblatowe

# Zmywarko wyparzynka uniwersalna

Ergonomia, bezpieczeŃstwo, nowoczesny design



## AQUA

### NOWOCZESNY DESIGN

### CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

### ELEKTRONICZNY, INTUICYJNY PANEL STEROWANIA

### FILTR POWIERZCHNIOWY

### PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

### 3 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (90S, 120S I 180S)



zmywarki podblatowe

# AQUA A5



przystosowana do mycia szkła, sztućców, talerzy, tac GN oraz garnków

maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia
- przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- wydajność koszy na godzinę - 40/h; 30/h; 20/h
- elektroniczny wyświetlacz temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- pojemność komory 26 l
- pojemność bojlera 6,5 l
- sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu cyklu mycia
- **w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce**
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalcast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



### Ergonomiczny uchwyt

- wygodna i bezpieczna praca nawet w rękawicach
- łatwy do utrzymania czystości



### Filtr powierzchniowy

- bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- przedłuża efektywność mycia naczyń



### Intuicyjny system obsługi

- pochylony panel zapewniający komfort pracy
- czytelne i trwałe oznakowanie
- elektroniczny panel, umożliwia precyzyjne dobranie parametrów pracy

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
801555	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego	565	680	836	6,4	400
801556	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą zrzutową	565	680	836	6,4	400
801565	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	565	680	836	6,4	400
801566	Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego, pompą zrzutową i pompą wspomagającą płukanie	565	680	836	6,4	400
802010	Podstawa do zmywarki uniwersalnej	575	560	450	-	-

zmywarki kapturowe

# Zmywarko wyparzarka kapturowa

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design



## AQUA

### NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

STEROWANIE ELEKTROMECHANICZNE

FILTR POWIERZCHNIOWY

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

2 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (120S I 180 S)

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI



zmywarki kapturowe

# AQUA H3



przystosowana do mycia szkła, sztućców, talerzy, tac GN oraz garnków

maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia
- przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN 1/1
- wydajność koszy na godzinę 30/h; 20/h
- wskaźniki temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół)
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- regulowane nóżki (45mm)
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalcast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



### Sterowanie elektromechaniczne

- intuicyjny system obsługi
- 2 czasy mycia



### Tłoczona komora myjąca

zapewnia najwyższy standard higieny



### Ramiona płuczące

- unikalna konstrukcja ramion zmniejszająca osadzanie się kamienia
- ramię płuczące wykonane z metalu

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
803021	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	728	816	1505	10,8	400
651524	Napełniacz z wylewką	-	-	-	-	-
9810017120S	Stół załadowniczy (L) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-
9810007120S	Stół załadowniczy (P) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-
9810057080S	Stół wyładowniczy (L), z półką, spawany	800	750	880	-	-
9810047080S	Stół wyładowniczy (P), z półką, spawany	800	750	880	-	-

zmywarki kapturowe

# Zmywarko wyparzarka kapturowa

Ergonomia, bezpieczeństwo, nowoczesny design



## AQUA

### NOWOCZESNY DESIGN

CYKLE MYCIA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

ELEKTRONICZNY PANEL STEROWANIA

FILTR POWIERZCHNIOWY

PRECYZYJNY JELITKOWY DOZOWNIK PŁYNU MYJĄCEGO I NABŁYSZCZAJĄCEGO

3 CZASY MYCIA W STANDARDZIE (90S, 120S I 180 S)

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI



zmywarki kapturowe

# AQUA H5



przystosowana do mycia szkła, sztućców, talerzy, tac GN oraz garnków

maksymalna wysokość mytego naczynia 415 mm

- profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzenia
- przystosowana do mycia naczyń, tac, akcesoriów kuchennych i pojemników GN1/1
- pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie (w wybranych wersjach)
- wydajność koszy na godzinę 40/h; 30/h; 20/h
- elektroniczny wyświetlacz temperatury pracy bojlera i komory
- 2 pary ramion myjąco-płuczących (górną/dół)
- zużycie wody 2,5 l/cykl
- w komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce
- regulowane nóżki (45mm)
- urządzenie powinno posiadać zamontowany uzdatniacz wody w celu ochrony przed osadzaniem się kamienia i uzyskania optymalnej jakości mycia
- rekomendowane przez Stalcast profesjonalne płyny do zmywarek zapewniają doskonały efekt mycia



#### Ramiona płuczące

- unikalna konstrukcja ramion zmniejszających osadzanie się kamienia
- ramię płuczące wykonane z metalu



#### Ergonomiczna budowa prowadnicy do koszy

- gwarantuje dokładne rozprowadzenie wody w komorze



#### Filtr powierzchniowy

- bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
- przedłuża efektywność mycia

Nr kat.	Produkt	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
803035	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego	728	816	1505	10,8	400
803036	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie	728	816	1505	10,8	400
803037	Zmywarka kapturowa z dozownikiem płynu myjącego i pompą wspomagającą płukanie i pompą zrzutową	728	816	1505	10,8	400
651524	Napełniacz z wylewką	-	-	-	-	-
9810017120S	Stół załadowniczy (L) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-
9810007120S	Stół załadowniczy (P) 1-kom. z półką, spawany	1200	750	880	-	-
9810057080S	Stół wyładowniczy (L), z półką, spawany	800	750	880	-	-
9810047080S	Stół wyładowniczy (P), z półką, spawany	800	750	880	-	-

# Podstawy i akcesoria do zmywarko wyparzarek

## Zmiękczacze do wody

- sterowanie półautomatyczne

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U V
1.	<b>822990</b>	180	420	500	230

Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm	V litry
2.	<b>820081</b>	185	410	8
	<b>820121</b>	185	510	12
	<b>820161</b>	185	610	16

- sterowanie automatyczne

Lp.	Nr kat.	W mm	D mm	H mm	U V
3.	<b>822998</b>	200	360	510	230



## Filtr powierzchniowy

Nr kat.  
**801993**



## Dozownik płynu myjącego

Nr kat. W mm D mm H mm  
**801021** 67 70 100



## Podstawy do zmywarek



Lp.	Nr kat.	Opis	H mm	D mm	H mm
1.	<b>804012</b>	dla zmywarki do szkła z koszem 400x400	475	460	630
2.	<b>802010</b>	dla zmywarki uniwersalnej z koszem 500x500	575	560	450

## Wózek do koszy



Nr kat. W mm D mm H mm  
**810000** 540 540 960

## Kosz uniwersalny



Nr kat. W mm D mm  
**810350** 350 350  
**810400** 400 400

## Pojemniki na sztućce




Lp.	Nr kat.	Ø mm	H mm
1.	<b>815020</b>	115	145
2.	<b>815025</b>	120	140
3.	<b>815010</b>	115	145

## Kosz do sztućców



Nr kat. W mm D mm H mm  
**815100** 430 210 150

## Stojak na spodki



Nr kat. W mm D mm H mm  
**810120** 295 90 75



# Podstawy i akcesoria do zmywarko wyparzarek

## Kosze do zmywarek



9el.




9el.



16el.




16el.



25el.



25el.



36el.



36el.



49el.



49el.



Nr kat.	Produkty	W mm	D mm	H mm
810100	Kosz do sztućców	500	500	100
810300	Kosz do talerzy	500	500	100
810501	Kosz do szkła	500	500	100
810210	Kosz do tac GN1/1	500	500	100

Nr kat.	Produkty	W mm	D mm	H mm
810900	Kosz do szkła 9 elementów	500	500	104
811600	Kosz do szkła 16 elementów	500	500	104
812500	Kosz do szkła 25 elementów	500	500	104
813600	Kosz do szkła 36 elementów	500	500	104
814900	Kosz do szkła 49 elementów	500	500	104


Nr kat.	Produkty	W mm	D mm	H mm
810910	Nadstawka do kosza 9 elementów	500	500	45
811610	Nadstawka do kosza 16 elementów	500	500	45
812510	Nadstawka do kosza 25 elementów	500	500	45
813610	Nadstawka do kosza 36 elementów	500	500	45
814910	Nadstawka do kosza 49 elementów	500	500	45

# Kosze System Rak



## Możliwość rozbudowy systemu

Specjalnie zaprojektowane gniazda montażowe umożliwiają samodzielną konfigurację systemu lub jego przyszłą rozbudowę.




## Ergonomiczne i pewne uchwyty

Specjalnie zaprojektowane uchwyty ułatwiają przenoszenie, sztaplowanie, oraz opróżnianie zmywarki po zakończonym cyklu mycia.



## Bezpieczeństwo szkła

System dostosowanych do średnicy szkła gniazd, zabezpiecza je przed uszkodzeniami, zapewniając przy tym idealny efekt mycia.




# Dobierz właściwy kosz!

• BRAK •

## DOBIERZ WŁAŚCIWY KOSZ!

1. Przyłóż szkło do góry dnem na szablonie.
2. Sprawdź który półokrąg odpowiada średnicy przyłożonego szkła.
3. W lewym dolnym rogu kwadratu opisanego na półokręgu odczytaj liczbę elementów możliwych do umieszczenia w koszu. Wybierz odpowiedni kosz i nadstawę dla wskazanej w dole kwadratu liczby elementów.
4. Jeżeli mierzone szkło ma uszy (np. kufle do piwa), całe naczynie wraz z uszami musi się zmieścić w kwadracie wyznaczającym liczbę elementów wybranego kosza.
5. Niezbędną liczbę nadstaw określamy przykładając szkło do wymiarówki 80, 120, 160 mm.





## Skontaktuj się z nami



telefon:  
**801 40 50 63**  
**22 517 15 75**



**Stalgast sp. z o. o.**  
03-736, Plac Konesera 9  
Warszawa, Polska



[stalgast.com](http://stalgast.com)  
**E-mail:**  
[stalgast@stalgast.com](mailto:stalgast@stalgast.com)

AQUAPL\_2023\_09\_22\_v2

